


WOLF PhoneStar ST TRI (třívlnná zvukově izolační deska)



Desky Wolf jsou vyráběny z materiálů, které nezatěžují životní prostředí. Konstrukce desky je navržena z vlnitého kartonu, vyplněného křemičitým pískem.

| Parametry | | |
|--|---|---------------------------|
| Délka x šířka | 1200 x 800 mm | |
| Tloušťka | 12,5 mm | |
| Plocha desky | 0,96 m ² | |
| Hmotnost na m ² | 17,5 kg | |
| Útlum kročejového hluku až | $\Delta L_{n,w} = 20$ dB | dle DIN EN ISO 717-2 |
| Vzduchová neprůzvučnost až | $R_w = 34$ dB | dle DIN EN ISO 717-1 |
| Třída reakce na oheň | E | dle DIN EN 13501-1 |
| Plošné zatížení | 5 kN/m ² | dle DIN 1055, 2002 |
| Bodové zatížení | 4 kN | dle DIN 1055, 2002 |
| Hodnota Sd | 0,2 m | dle DIN EN ISO 12572:2001 |
| Měrná tepelná kapacita | 1050 J/(kgK) | |
| Součinitel tepelné vodivosti λ | 0,17 W/(mK) | dle DIN 4108-3:2001-07 |
| Oblast použití - interiér | | |
| A1 | půdy | DIN 1055, 1971 |
| A2, A3 | obytné místnosti | DIN 1055, 2002 |
| B1-B3 | kanceláře, pracovní místa, chodby | |
| C1-C3, C5 | společné prostory | |
| D1, D2 | prodejní místa | |
| Možné použití | stěna, podlaha, strop - (vodorovné, šikmé a svislé konstrukce) | |

6.10.2014 Uvedené informace jsou platné v době vydání technického listu. Výrobce si vyhrazuje právo uvedené údaje měnit. Za tiskové chyby nenese firma CIUR a.s. žádnou odpovědnost.